

(multisafe (autosafe

Änderung der Mehrfachverriegelungen in niedriger Ausführung – ab sofort auch bei U-Stulp verlängerbar

Beschreibung

Im Zuge unserer laufenden Produktoptimierungen haben wir die Stulplänge unserer Mehrfachverriegelungen, für niedrige Türen, von 1546mm auf 1576mm verlängert.

Das Lochbild am oberen Stulpende ist somit identisch mit den Ausführungen in 1790mm und 1990mm und dadurch mit unseren bekannten Verlängerungen erweiterbar. Analog werden auch die passenden Schließleisten von 1546mm auf 1576mm angepasst.


Technische Details

- **multisafe 855GL/859 und autosafe 833**
- Erhältlich in den Stulpausführungen:
 - U24x6x1576mm
 - U24x6,7x1576mm
- Edelstahl
- Die neuen Automatik-Mehrfachverriegelungen **autosafe 835** wurden bereits mit dem neuen Maß angelegt.

Termin/Markteinführung

- Lieferbar ab sofort.
- Weitere Ausführungen auf Anfrage


Angepasstes Lochbild,
wodurch eine Verlängerung
möglich ist.




(multisafe (autosafe

Zeichnungsübersicht – Beispiel multisafe 855GL – Typ 11

alte Ausführung 1546mm



neue Ausführung 1576mm



(multisafe (autosafe

Artikelübersicht - Mehrfachverriegelungen

multisafe 855GL – Türhöhe: niedrig – DH 1020mm – Typ 3 – Schwenkriegel – Edelstahl

Referenz (Referenz alt)	Artikelnummer (Artikelnummer alt)	Bezeichnung (Bezeichnung alt)	VE/ Stück	Waren- gruppe
VM2352IA8NJ (VM2352IZ8NJ)	9384789 (9289039)	855GL, 35-92-8, U24x6x1576mm (855GL, 35-92-8, U24x6x1546mm)	4	1332
VM2402IA8NJ (VM2402IZ8NJ)	9384888 (9299731)	855GL, 40-92-8, U24x6x1576mm (855GL, 40-92-8, U24x6x1546mm)	4	1332
VM2452IA8NJ (VM2452IZ8NJ)	9384895 (9292060)	855GL, 45-92-8, U24x6x1576mm (855GL, 45-92-8, U24x6x1546mm)	4	1332
VM2552IA8NJ (VM2552IZ8NJ)	9384932 (9289084)	855GL, 55-92-8, U24x6x1576mm (855GL, 55-92-8, U24x6x1546mm)	4	1332
VM2352HA8NJ (VM2352HZ8NJ)	9384758 (9285680)	855GL, 35-92-8, U24x6,7x1576mm (855GL, 35-92-8, U24x6,7x1546mm)	4	1332

multisafe 855GL – Türhöhe: niedrig – DH 1020mm – Typ 8 – Bolzenriegel – Edelstahl

Referenz (Referenz alt)	Artikelnummer (Artikelnummer alt)	Bezeichnung (Bezeichnung alt)	VE/ Stück	Waren- gruppe
VM2352IU8NJ (VM2352IY8NJ)	9384772 (9288001)	855GL, 35-92-8, U24x6x1576mm (855GL, 35-92-8, U24x6x1546mm)	4	1332
VM2402IU8NJ (VM2402IY8NJ)	9384918 (9299724)	855GL, 40-92-8, U24x6x1576mm (855GL, 40-92-8, U24x6x1546mm)	4	1332
VM2452IU8NJ (VM2452IY8NJ)	9384901 (9299885)	855GL, 45-92-8, U24x6x1576mm (855GL, 45-92-8, U24x6x1546mm)	4	1332
VM2552IU8NJ (VM2552IY8NJ)	9384925 (9300109)	855GL, 55-92-8, U24x6x1576mm (855GL, 55-92-8, U24x6x1546mm)	4	1332
VM2352HU8NJ (VM2352HY8NJ)	9384741 (9276657)	855GL, 35-92-8, U24x6,7x1576mm (855GL, 35-92-8, U24x6,7x1546mm)	4	1332

(multisafe (autosafe

Artikelübersicht - Mehrfachverriegelungen

multisafe 855GL – Türhöhe: niedrig – DH 1020mm – Typ 11 – Duobolzen-Schwenkriegel – Edelstahl

Referenz (Referenz alt)	Artikelnummer (Artikelnummer alt)	Bezeichnung (Bezeichnung alt)	VE/ Stück	Waren- gruppe
VM2352IM8NJ (VM2352IT8NJ)	9384765 (9277586)	855GL, 35-92-8, U24x6x1576mm (855GL, 35-92-8, U24x6x1546mm)	4	1332
VM2402IM8NJ (VM2402IT8NJ)	9384802 (9277678)	855GL, 40-92-8, U24x6x1576mm (855GL, 40-92-8, U24x6x1546mm)	4	1332
VM2452IM8NJ (VM2452IT8NJ)	9384819 (9272949)	855GL, 45-92-8, U24x6x1576mm (855GL, 45-92-8, U24x6x1546mm)	4	1332
VM2552IM8NJ (VM2552IT8NJ)	9384833 (9274639)	855GL, 55-92-8, U24x6x1576mm (855GL, 55-92-8, U24x6x1546mm)	4	1332
VM2352HM8NJ (VM2352HT8NJ)	9384734 (9275513)	855GL, 35-92-8, U24x6,7x1576mm (855GL, 35-92-8, U24x6,7x1546mm)	4	1332

multisafe 859 – Türhöhe: niedrig – DH 1020mm – Typ 3 – Schwenkriegel – Edelstahl

Referenz (Referenz alt)	Artikelnummer (Artikelnummer alt)	Bezeichnung (Bezeichnung alt)	VE/ Stück	Waren- gruppe
VM94521A4NJ (VM9452154NJ)	9386240 (9314823)	859, 45-92-8, U24x6x1576mm (859, 45-92-8, U24x6x1546mm)	4	1339

(multisafe (autosafe

Artikelübersicht – Mehrfachverriegelungen

autosafe 833 – Türhöhe: niedrig – DH 1020mm – Typ 4 – Fallenriegel – Edelstahl

Referenz (Referenz alt)	Artikelnummer (Artikelnummer alt)	Bezeichnung (Bezeichnung alt)	VE/ Stück	Waren- gruppe
VMX352IA8NJ (VMX352IZ8NJ)	9385861 (9267495)	833, 35-92-8, U24x6x1576mm (833, 35-92-8, U24x6x1546mm)	4	1325
VMX402IA8NJ (VMX402IZ8NJ)	9385878 (9267570)	833, 40-92-8, U24x6x1576mm (833, 40-92-8, U24x6x1546mm)	4	1325
VMX452IA8NJ (VMX452IZ8NJ)	9385885 (9267655)	833, 45-92-8, U24x6x1576mm (833, 45-92-8, U24x6x1546mm)	4	1325
VMX552IA8NJ (VMX552IZ8NJ)	9385908 (9301359)	833, 55-92-8, U24x6x1576mm (833, 55-92-8, U24x6x1546mm)	4	1325
VMX352HA8NJ (VMX352HZ8NJ)	9385847 (9267471)	833, 35-92-8, U24x6,7x1576mm (833, 35-92-8, U24x6,7x1546mm)	4	1325

autosafe 833 – Türhöhe: niedrig – DH 1020mm – Typ 4 – Fallenriegel – mit Tagefallenfunktion – Edelstahl

Referenz (Referenz alt)	Artikelnummer (Artikelnummer alt)	Bezeichnung (Bezeichnung alt)	VE/ Stück	Waren- gruppe
VMX352IA8NG (VMX352IZ8NG)	9385755 (9300918)	833, 35-92-8, U24x6x1576mm (833, 35-92-8, U24x6x1546mm)	4	1325
VMX402IA8NG (VMX402IZ8NG)	9385748 (9301038)	833, 40-92-8, U24x6x1576mm (833, 40-92-8, U24x6x1546mm)	4	1325
VMX452IA8NG (VMX452IZ8NG)	9385724 (9286779)	833, 45-92-8, U24x6x1576mm (833, 45-92-8, U24x6x1546mm)	4	1325
VMX552IA8NG (VMX552IZ8NG)	9385762 (9301342)	833, 55-92-8, U24x6x1576mm (833, 55-92-8, U24x6x1546mm)	4	1325
VMX352HA8NG (VMX352HZ8NG)	9385786 (9286830)	833, 35-92-8, U24x6,7x1576mm (833, 35-92-8, U24x6,7x1546mm)	4	1325

(multisafe (autosafe

Artikelübersicht – Schließleisten

Schließleiste – Typ 3 – Türhöhe: niedrig – Edelstahl

Referenz (Referenz alt)	Artikelnummer (Artikelnummer alt)	Bezeichnung (Bezeichnung alt)	VE/ Stück	Waren- gruppe
VRNL64084L (VRNL58634L)	9385441 (9280050)	U24x5x1576mm, links, Edelstahl (U24x5x1546mm, links, Edelstahl)	5	1812
VRNL64084R (VRNL58634R)	9385458 (9280067)	U24x5x1576mm, rechts, Edelstahl (U24x5x1546mm, rechts, Edelstahl)	5	1812

Schließleiste – Typ 8 – Türhöhe: niedrig – Edelstahl

Referenz (Referenz alt)	Artikelnummer (Artikelnummer alt)	Bezeichnung (Bezeichnung alt)	VE/ Stück	Waren- gruppe
VRNL64087L (VRNL58641L)	9385403 (9276695)	U24x5x1576mm, links, Edelstahl (U24x5x1546mm, links, Edelstahl)	5	1812
VRNL64087R (VRNL58641R)	9385410 (9276701)	U24x5x1576mm, rechts, Edelstahl (U24x5x1546mm, rechts, Edelstahl)	5	1812

Schließleiste – Typ 4/10/11 – Türhöhe: niedrig – Edelstahl

Referenz (Referenz alt)	Artikelnummer (Artikelnummer alt)	Bezeichnung (Bezeichnung alt)	VE/ Stück	Waren- gruppe
VRNL58648ZL (VRNL58648L)	9374285 (9280173)	U24x5x1576mm, links, Edelstahl (U24x5x1546mm, links, Edelstahl)	5	1812
VRNL58648ZR (VRNL58648R)	9374292 (9280180)	U24x5x1576mm, rechts, Edelstahl (U24x5x1546mm, rechts, Edelstahl)	5	1812

(multisafe (autosafe

Artikelübersicht – Verlängerungen

multisafe Verlängerungen – Typ 3 – Schwenkriegel – Edelstahl

Referenz	Artikelnummer	Bezeichnung	VE/ Stück	Waren- gruppe
VMV4F4833N	9281224	multisafe Verlängerung F24x1200mm Typ 3, für multisafe 855GL/859, Edelstahl	4	1301
VMV4U4823N	9281248	multisafe Verlängerung U24x6x992mm Typ 3, für multisafe 855GL/859, Edelstahl	4	1301
VMV5U4823N	9281262	multisafe Verlängerung U24x6,7x992mm Typ 3, für multisafe 855GL/859, Edelstahl	4	1301

multisafe Verlängerungen – Typ 8 – Bolzenriegel – Edelstahl

Referenz	Artikelnummer	Bezeichnung	VE/ Stück	Waren- gruppe
VMV4F4868N	9281231	multisafe Verlängerung F24x1200mm Typ 8, für multisafe 855GL, Edelstahl	4	1301
VMV4U4858N	9281255	multisafe Verlängerung U24x6x992mm Typ 8, für multisafe 855GL, Edelstahl	4	1301
VMV5U4858N	9281279	multisafe Verlängerung U24x6,7x992mm Typ 8, für multisafe 855GL, Edelstahl	4	1301

multisafe Verlängerungen – Typ 11 – Schwenkriegel mit Bolzenriegel – Edelstahl

Referenz	Artikelnummer	Bezeichnung	VE/ Stück	Waren- gruppe
VMV4F52911N	9325249	multisafe Verlängerung F24x1200mm Typ 11, für multisafe 855GL, Edelstahl	4	1301
VMV4U53211N	9325270	multisafe Verlängerung U24x6x992mm Typ 11, für multisafe 855GL, Edelstahl	4	1301
VMV5U53511N	9325294	multisafe Verlängerung U24x6,7x992mm Typ 11, für multisafe 855GL, Edelstahl	4	1301

(multisafe (autosafe

Artikelübersicht - Verlängerungen

autosafe Verlängerungen – Typ 4 – Fallenriegel – Edelstahl

Referenz	Artikelnummer	Bezeichnung	VE/ Stück	Waren- gruppe
VMV4F5344N	9325256	autosafe Verlängerung F24x1200mm Typ 4, für autosafe 833, Edelstahl	4	1301
VMV4U5024N	9325263	autosafe Verlängerung U24x6x992mm Typ 4, für autosafe 833, Edelstahl	4	1301
VMV5U5034N	9325287	autosafe Verlängerung U24x6,7x992mm Typ 4, für autosafe 833, Edelstahl	4	1301